

2 Sesión de planificación

Determinar la mejor posición para el tratamiento

- Duración: de 60 a 90 minutos
- Este estudio también se llama “escaneo de simulación”
- Hoy no recibirá radioterapia
- El radioterapeuta lo acomodará en la mejor posición para el tratamiento. También llevará un registro para ponerlo siempre en la misma posición.

RASTREAR EL MOVIMIENTO DEL TUMOR

Los pulmones y tumores se mueven cuando usted respira. Su equipo de atención médica puede usar estos dispositivos y técnicas para rastrear ese movimiento.



OTRAS POSIBILIDADES



Es importante que avise si no puede mantener la posición. El objetivo es que esté relajado en esa posición. Será difícil relajarse si está incómodo.

Cada persona tiene una posición diferente.



Los terapeutas usan aparatos de apoyo para posicionar a Lucas y ayudarlo a relajarse y quedarse quieto. Le dibujan marcas en la piel para alinear el cuerpo con los rayos de radiación.

Se harán escaneos (CT*) para personalizar su plan de tratamiento.



* por sus siglas en inglés



3 Planificación del tratamiento


Se crea un plan personalizado para usted

- Duración: de 3 a 10 días hábiles
- Su plan personalizado de radioterapia ataca el cáncer y limita el daño al tejido sano.
- Su plan de tratamiento pasa por un control de calidad antes de que usted lo reciba.

DOSIMETRISTA



Otros especialistas trabajan con su médico para crear un plan de radiación personalizado para usted.



MIENTRAS TANTO

Planifique

- Organice el transporte a la clínica.
- Coordine con el trabajo y demás para asistir a los tratamientos y enfocarse en curarse.

Prepárese para el tratamiento

- Obtenga respuestas a sus preguntas sobre el seguro o asuntos financieros.

Busque apoyo

- Considere hablar con sus amigos, familiares y otras personas.
- El enfermero puede referirlo a otros servicios.

4 Tratamiento


Ir a la clínica para recibir radiación

- Duración: de 15 a 45 minutos
- El primer tratamiento suele ser el más largo.
- Su médico y enfermero lo atenderá todas las semanas para ayudarlo con los efectos secundarios (dificultad para tragar, cansancio).
- Algunas clínicas volverán a comprobar que su posición sea correcta el primer día. Esta sesión se llama “prueba” o “simulación de verificación”.


Su tratamiento puede ser diferente del de Lucas.

Lucas ha regresado para iniciar el tratamiento. Está un poco nervioso.

Lucas nota que la sala tiene paredes gruesas y que no hay ventana a la sala de control. Los terapeutas verifican que Lucas esté bien posicionado antes de iniciar el tratamiento.



Entre los tratamientos, Lucas sigue con su vida normal. Se puede reunir con amigos y familiares sin ningún riesgo. No es radiactivo.



A Lucas le cuesta tragar la comida. Se lo comenta a su médica.



Los efectos secundarios aparecen después de 2 a 3 semanas.

TRATAMIENTO
← 2-3 semanas → EFECTOS SECUNDARIOS

Si tiene efectos secundarios o nota algún cambio en su salud, avíseles a los médicos o enfermeros. Si los necesita, ellos estarán a su disposición todos los días.