

2 Sesión de planificación


Determinar la mejor posición para el tratamiento

- Duración: de 60 a 75 minutos
- Este estudio también se llama "escaneo de simulación".
- Hoy no recibirá radioterapia.
- WCrearán un molde de apoyo.
- Tomarán nota de su posición para ponerlo siempre en la misma posición.

Es importante que avise si se siente incómodo.



Los radioterapeutas usan aparatos de apoyo para posicionar a Jorge y ayudarlo a quedarse quieto durante la radioterapia.



Para asegurarse de que la radiación se transmita bien, el equipo podría usar estas técnicas:

Aparato digestivo superior



sincronización



cinturón de compresión



control activo de la respiración

Aparato digestivo inferior



manos en el pecho



tabla para el vientre



patas de rana

Esto también podría incluir: medio de contraste, marcas en la piel u otros aparatos

*por sus siglas en inglés


3 Planificación del tratamiento

Los profesionales crean un plan personalizado para usted

Su equipo de atención usará el escaneo de planificación para crear su plan de radioterapia. Esto suele tomar entre 5 y 7 días hábiles.

Dependiendo de su caso, crear su plan podría tomar más o menos tiempo.

Su plan ataca la zona del tumor en el aparato digestivo y limita el efecto sobre los tejidos sanos.



MIENTRAS TANTO

Planifique

- Organice el transporte para ir y volver de la clínica.
- Coordine con su familia, el trabajo y demás para asistir a los tratamientos y enfocarse en sanar.

Prepárese para el tratamiento

- Obtenga respuestas a sus preguntas sobre el seguro o asuntos financieros.
- Hable con un nutricionista.
- Obtenga los medicamentos.

Busque apoyo

- Considere hablar con sus amigos, familiares y otros.
- Hable con un trabajador social.
- El enfermero puede referirla a otros servicios, de ser necesario.

4 Tratamiento

Ir a la clínica todos los días para recibir radiación

- Duración: de 15 a 45 minutos
- El primer tratamiento suele ser el más largo.
- Usted verá a su médico y enfermero al menos una vez por semana.
- Los detalles de su tratamiento pueden variar, según su caso.




La máquina de radiación se prueba todos los días para garantizar un tratamiento seguro y preciso. Jorge ve el molde diseñado en la sesión de planificación.

Hoy es el primer día del tratamiento de Jorge. Está un poco nervioso.

Jorge nota que la máquina es diferente al escáner que se usó en la planificación.



Los terapeutas usan las radiografías y el escaneo para asegurarse de que Jorge esté en la posición correcta.



Jorge no verá, olerá ni sentirá la radiación. Solo debe quedarse quieto.



Entre los tratamientos, Jorge sigue con su vida normal. Se puede reunir con amigos y familiares sin ningún riesgo. No es radiactivo.



CONSULTA SEMANAL

Jorge nota que tiene menos hambre. Se lo menciona a su equipo de atención.

Los efectos secundarios aparecen después de 2 a 3 semanas.

TRATAMIENTO

2 a 3 semanas EFECTOS SECUNDARIOS

Si nota algún cambio en su salud general, avísele a su médico y enfermero. Le darán instrucciones para cuidarse la piel.

"REFUERZO"

Puede que reciba radioterapia adicional y localizada, lo que se conoce como "refuerzo". Es posible que deba ir a otra sesión de planificación antes de recibir ese tratamiento.